HUB BIFROST

OUTIL DE PILOTAGE INTELLIGENT





EXPLOITATION

Concentrateur destiné à piloter les solutions ASGARD. La communication de tous les composants (centrales, lecteurs...) s'effectue de manière sécurisé et en temps réel.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

• Performance processeurs : 4 coeurs ARM V8

• Connectivité Ethernet Gigabit (RJ45)

Mémoire : 2GO RAMStockage : 16GO

• Alimentation : USB-C 5V (ou POE)



FONCTIONNEMENT

Sur réseau TCP/IP



DIMENSIONS

• Dimension : H40 x I195 x L155 mm



INSTALLATION

- A poser
- · Rackable en option



OPTION

BIFROST

• BIFROST POE

• ASG-LIC-4L

• ASG-LIC-8L

• ASG-LIC-16L

• ASG-LIC-32L

• ASG-LIC-64L

• ASG-LIC-128L

ASG-LIC-ILL

Hub Bifrost avec superviseur EDDA intégré - module 8 lecteurs compris

Hub Bifrost POE avec superviseur EDDA intégré - module 8 lecteurs compris

Module pour Bifrost permettant la gestion de 4 lecteurs supplémentaires

Module pour Bifrost permettant la gestion de 8 lecteurs supplémentaires

Module pour Bifrost permettant la gestion de 16 lecteurs supplémentaires


Module pour Bifrost permettant la gestion de 32 lecteurs supplémentaires

Module pour Bifrost permettant la gestion de 64 lecteurs supplémentaires

Module pour Bifrost permettant la gestion de 128 lecteurs supplémentaires


Module pour Bifrost permettant la gestion illimitée de lecteurs







ÉVOLUTIVITÉ DU HUB BIFROST :



MODE SUPERVISÉ:

- Centralisation des accès sur une seule et unique interface web
- · Tableau de bord intuitif
- Ajout rapide d'utilisateurs
- Gestion multiprofils d'utilisateurs
- Groupe d'accès
- Suivi des événements en temps réel
- · Sans logiciel à installer
- Nombre d'utilisateurs illimité
- · Fonctionnalités avancées
- Détection automatique des équipements

MODE HÉBERGÉ:

- · Fonctionnalités du mode supervisé
- + Gestion multisites
- + Gestion multilocataires
- + Gestion des visiteurs
- + Sauvegarde des données externalisée
- + Mises à jour en temps réél
- + Espace maintenance



Faites évoluer votre solution sur www.asgard-access.com



ESPACE CLIENT











